futuretopper.in

Series Z1XYW/4

SET~1

کیو۔پی۔کوڈ
Q. P. Code **47/4/1**

رول نمبر
Roll No.

طالب علم کیو۔پی۔کوڈ کو جواب کاپی کے سرورق پر ضرور لکھیں
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

- برائے مہربانی جانچ لیں کہ اس پرچہ سوالات میں **15** چھپے ہوئے صفحات ہیں۔ #
- پرچہ سوالات کے دائیں جانب دیے ہوئے کیو۔پی۔کوڈ کو امیدوار جواب کی کاپی کے سرورق پر ضرور لکھیں۔
- برائے مہربانی جانچ لیں کہ اس پرچہ سوالات میں **39** سوال ہیں۔
- **برائے مہربانی سوال کا سلسلہ نمبر، اپنی جواب کی کاپی میں، سوال کا جواب لکھنا شروع کرنے سے پہلے لکھیں۔**
- اِس پرچہ سوالات کو پڑھنے کے لیے 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ پرچہ سوالات 10.15 بجے (صبح) تقسیم کیا جائے گا۔ 10.15 سے 10.30 بجے تک طالب علم صرف پرچہ سوالات پڑھیں گے اور اس دوران اپنی جواب کی کاپی میں کوئی جواب نہیں لکھیں گے۔

- Please check that this question paper contains **15** printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **39** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question in the answer-book before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10. 15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

سائنس (نظری امتحان)

SCIENCE (Theory)

(Urdu Version)

حاصل وقت : 3 گھنٹے
Time allowed : 3 hours

کل نمبر: 80
Maximum Marks : 80

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

عمومی ہدایات :

مندرجہ ذیل ہدایات کو بہ غور پڑھیں اور ان پر عمل کریں:

(i) یہ پرچہ سوالات **39** سوالوں پر مشتمل ہے۔ **تمام** سوالات لازمی ہیں۔

(ii) یہ پرچہ سوالات **5** حصّوں میں منقسم ہے : **حصّہ A، B، C، D** اور **E**

(iii) **حصّہ A** میں۔ سوال نمبر 1 تا سوال نمبر 20 کثیر متبادل والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا **ایک** نمبر ہے۔

(iv) **حصّہ B** میں۔ سوال نمبر 21 تا سوال نمبر 26 ''بہت مختصر جواب'' قسم کے سوالات ہیں۔ ہر سوال کے **2** نمبر ہیں۔
ان سوالوں کے جواب 30 سے 50 الفاظ میں دیے جانے چاہئیں۔

(v) **حصّہ C** میں۔ سوال نمبر 27 تا سوال نمبر 33 ''مختصر جواب'' قسم کے سوالات ہیں۔ ہر سوال کے **3** نمبر ہیں۔
ان سوالوں کے جواب 50 سے 80 الفاظ میں دیے جانے چاہئیں۔

(vi) **حصّہ D** میں۔ سوال نمبر 34 تا سوال نمبر 36 ''طویل جواب'' والے سوال ہیں۔ ہر سوال کے **5** نمبر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سوال کا جواب 80 سے 120 الفاظ میں دیا جانا چاہیے۔

(vii) **حصّہ E** میں سوال نمبر 37 تا سوال نمبر 39 **ماخذ مبنی/کیس مبنی اکائیوں کے اندازہ قدر** کے **چار چار** نمبروں کے سوالات (معہ تحت سوالات) ہیں۔

(viii) پرچہ سوالات میں کوئی مجموعی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ پھر بھی کچھ حصّوں میں اندرونی اختیار دیے گئے ہیں۔

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in

حصّہ-A

(کثیر متبادل والے سوالات)

1. جب سوڈیم بائی کاربونیٹ (Sodium bicarbonate)، ہائیڈروکلورِک ایسڈ کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو نکلتی ہے 1

(a) ہائیڈروجن گیس، یہ جلتی ہوئی ماچس کی تیلی کے ساتھ ''پپ'' کی آواز دیتی ہے۔

(b) ہائیڈروجن گیس، یہ چونے کے پانی کو دودھیا کر دیتی ہے۔

(c) کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، یہ چونے کے پانی کو دودھیا کر دیتی ہے۔

(d) کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، یہ جلتی ہوئی ماچس کی تیلی کو ''پپ'' کی آواز کے ساتھ بجھا دیتی ہے۔

2. جب پوٹیشیم آیوڈائڈ (Potassium iodide) اور لیڈ نائٹریٹ (Lead nitrate) کے آبی محلولوں کو ملایا جاتا ہے تو ایک غیر حل پذیر شئے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اس تعامل میں شامل کیمیائی مساوات ہے۔ 1

(a) $KI + PbNO_3 \rightarrow PbI + KNO_3$

(b) $2KI + Pb(NO_3)_2 \rightarrow PbI_2 + 2KNO_3$

(c) $KI + Pb(NO_3)_2 \rightarrow PbI + KNO_3$

(d) $KI + PbNO_3 \rightarrow PbI_2 + KNO_3$

3. کوئی دھاتی ربن 'X' آکسیجن میں بہت روشن سفید لَو کے ساتھ جلتا ہے اور سفید راکھ 'Y' بنتی ہے۔ X اور Y اور تعامل کی قسم کا درست بیان ہے۔ 1

(a) $X = Ca; Y = CaO;$ تعامل کی قسم = تحلیلی تعامل

(b) $X = Mg; Y = MgO;$ تعامل کی قسم = اتحادی تعامل

(c) $X = Al; Y = Al_2O_3;$ تعامل کی قسم = حرارتی تعامل

(d) $X = Zn; Y = ZnO;$ تعامل کی قسم = حرارت خور تعامل

4. ٹماٹر میں پایا جانے والا تیزاب ہے۔ 1

(a) میتھانوِک ایسڈ (Methanoic acid)

(b) ایسی ٹِک ایسڈ (Acetic acid)

(c) لیک ٹِک ایسڈ (Lactic acid)

(d) اوکسیلِک ایسڈ (Oxalic acid)

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in

5. سوڈیم ہائڈروآکسائڈ (Sodium hydroxide) کوالقلی (alkali) کہاجاتا ہے جبکہ فیرک ہائڈروآکسائڈ کونہیں، کیونکہ 1

(a) سوڈیم ہائڈروآکسائڈ ایک مضبوط اساس ہے جب کہ فیرک ہائڈروآکسائڈ کمزوراساس ہے۔

(b) سوڈیم ہائڈروآکسائڈ اساس ہے جو پانی میں حل پذیر ہے جب کہ فیرک ہائڈروآکسائڈ بھی اساس ہے لیکن یہ پانی میں حل پذیرنہیں ہے۔

(c) سوڈیم ہائڈروآکسائڈ مظبوط اساس ہے جبکہ فیرک ہائڈروآکسائڈ مظبوط تیزاب ہے۔

(d) سوڈیم ہائڈروآکسائڈ اور فیرک ہائڈروآکسائڈ دونوں مظبوط اساس ہیں۔لیکن سوڈیم ہائڈروآکسائڈ کی پانی میں حل پذیزی، فیرک ہائڈروآکسائڈ کی پانی میں حل پذیری کے مقابلے میں زیادہ ہے۔

6. پانی کی سختی (Hardness) کودورکرنے کے لیےاستعمال کیے جانے والےنمک کا نام ہے۔ 1


(a) سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ $(NaHCO_3)$ (Sodium hydrogen carbonate)

(b) سوڈیم کلورائڈ $(NaCl)$ (Sodium chloride)


(c) سوڈیم کاربونیٹ ڈیکاہائڈریٹ $(Na_2CO_3.10H_2O)$ (Sodium carbonate decahydrate)


(d) کیلشیم سلفیٹ ہیمی ہائڈریٹ $(CaSO_4.\frac{1}{2}H_2O)$ (Calcium sulphate hemihydrate)

7. کلورین مالیکیول کی الیکٹران ڈاٹ ساخت ہے : 1


(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

8. مندرجہ ذیل ڈائیگرام کا مشاہدہ کیجئے اور مندرجہ ذیل اختیارات میں سے طریق عمل اوراس کی مخصوصیت شناخت کیجیے۔ 1



(a) عمل تبخیر (Evaporation) : پتی کے سیلوں میں پانی کی مقدار قائم رکھتا ہے۔

(b) عمل سریان (Transpiration) : چوساؤقوت (Suction force) پیدا کرتا ہے جو پانی کو پودے کے اندر کھینچتی ہے

(c) عمل اخراج (Excretion) : پودے سے فضلہ پانی کوخارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔

(d) تبدیلی مقام (Translocation) : ایک سیل سے دوسرے سیل میں مادی اشیاء کے نقل وحمل میں مدد کرتا ہے

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in

9. اسٹومِٹا (Stomata) کے کھلنے اور بند ہونے کی وجہ ہے۔ 1

(a) خلیوں کے اندر گیسوں کا زیادہ دباؤ

(b) حفاظتی خلیوں کے اندر اور باہر پانی کا بہنا

(c) حفاظتی خلیوں میں روشنی کی تحریک

(d) حفاظتی خلیوں کے اندر اور باہر CO_2 کا انتشار (Diffusion)

10. سفید پھولوں کے مٹر کے پودوں (vv) اور اودے پھولوں کے مٹر کے پودوں (VV) کے مابین کراس کے نتیجے میں F_2 نسل میں اودے (VV) اور سفید (vv) پھولوں والے پودوں کی کیا نسبت ہوگی۔ 1

(a) 1 : 1 (b) 2 : 1 (c) 3 : 1 (d) 1 : 3

11. پودوں میں سائٹوکائنن (Cytokinin) کا رول ہے 1

(a) خلیوں کی تقسیم کو بڑھاوا دینا

(b) پتیوں کا مرجھانا

(c) اسٹومٹائی مساموں (Stomatal pore) کے کھلنے کو بڑھاوا دینا

(d) تنے کے بڑھنے میں مدد کرنا

12. کسی مخصوص نوع کے والدین اور ان کی اولادوں کے کروموزوم کی تعداد کا مستقلہ رہنے کی وجہ ہے جبکہ وہ صنفی تولید کر رہے ہوں۔ 1

(a) جگتہ (زائی گوٹ) کی تشکیل کے بعد کروموزوم کا دوگنا ہو جانا۔

(b) جگتہ (زائی گوٹ) کی تشکیل کے بعد کروموزوم کا آدھا ہو جانا۔

(c) زواجہ (Gamete) کی تشکیل سے پہلے کروموزوم کا دوگنا ہو جانا۔

(d) زواجہ کی تشکیل کے وقت کروموزوم کا آدھا ہو جانا۔


13. 12W اور 6W کے دو LED بلبوں کو سلسلہ وار جوڑا گیا۔ 12W کے بلب میں سے گذرنے والے کرنٹ کی قدر 0.06A ہے 6W کے بلب میں سے گذرنے والے کرنٹ کی قدر ہوگی۔ 1


(a) 0.04A (b) 0.06A (c) 0.08A (d) 0.12A


Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE


futuretopper.in

14. کرنٹ بردار دائری حلقے (current carrying circular loop) کے ذریعے پیدا کئے گئے مقناطیسی میدان کے مقناطیسی میدان خطوط کا درست نمونہ ہے۔ 1

(a)


(b)



(c)


(d)


15. اگر کسی مزاحمے کی مزاحمت کی قدر کو کم کر کے اس کی ابتدائی قدر کا نصف کر دیا جائے اور برقی سرکٹ کے دیگر پیرامیٹر میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے، تو مزاحمہ میں پیدا ہونے والی حرارت کی مقدار ہو جائے گی۔ 1

(a) چار گنی (b) دوگنی (c) آدھی (d) ایک چوتھائی

16. کوئی α ذرہ کسی ہموار مقناطیسی میدان میں داخل ہوتا ہے α ذرہ کے ذریعے محسوس کی جانے والی قوت کی سمت ہوگی۔ 1



(a) دائیں جانب
(b) بائیں جانب
(c) صفحے کے اندر کی جانب جاتے ہوئے
(d) صفحے سے باہر کی جانب آتے ہوئے

سوال نمبر 17 تا سوال نمبر 20 ادّعا (Assertion) اور استدلال (Reasoning) پر مبنی سوالات ہیں۔
یہ سوالات دو بیانوں پر مشتمل ہیں۔ ادّعا (A) (Assertion) اور سبب (R) (Reason)
ان سوالوں کے جواب نیچے دیے گئے اختیارات میں سے مناسب اختیار منتخب کر کے دیجئے۔

(a) (A) اور (R) دونوں صادق ہیں اور (R) ' (A) کی درست وضاحت ہے۔
(b) (A) اور (R) دونوں صادق ہیں لیکن (R) ' (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
(c) (A) صادق ہے لیکن (R) غلط ہے
(d) (A) غلط ہے لیکن (R) صادق ہے۔

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in

17. **(A) اڈّعا** : تازہ چونے (Quicklime) کا پانی کے ساتھ تعامل ایک ''حرارت زا'' تعامل ہے۔
(R) سبب : تازہ چونا، پانی کے ساتھ بہت تیزی سے تعامل کرتا ہے اور حرارت کی وافر مقدار خارج کرتا ہے۔ 1

18. **(A) اڈّعا** : اگر انسانوں میں جین (B) کالی آنکھوں اور جین (b) بھوری آنکھوں کے لیے ذمہ دار ہیں تو اس نسل کی آنکھیں، جس میں جین امتزاج (gene combination) Bb ، bb یا BB ہو صرف کالی ہوں گی۔
(R) سبب : آنکھوں کا کالا رنگ ایک غالب صفت ہے۔ 1

19. **(A) اڈّعا** : چھوٹی آنتوں کی اندرونی دیواروں پر انگشت نما ابھار پائے جاتے ہیں، جنھیں وِلّی (villi) کہتے ہیں۔ وِلّی میں خون کی نالیوں کی فراوانی ہوتی ہے۔
(R) سبب : اِن وِلّیوں کا سطحی رقبہ زیادہ ہوتا ہے جو چھوٹی آنتوں کی غذا کو مکمل طور پر ہضم کرنے میں مددگار رہتا ہے۔ 1

20. **(A) اِڈّعا** : جب کسی کرنٹ بردار مستقیم موصل کو مقناطیسی میدان کی عمودی سمت میں رکھا جاتا ہے تو وہ ایک قوت محسوس کرتا ہے۔
(R) سبب : کرنٹ بردار موصل پر کل چارج ہمیشہ صفر ہوتا ہے۔ 1

حصّہ۔B

(بہت مختصر جواب والے سوالات)

21. **(A)** کسی طالب علم نے مخروطی فلاسک میں کاپر آکسائڈ کی تھوڑی سی مقدار لی اور اس میں ہلکا ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈالا اور ایسڈ ڈالتے وقت مستقل کاپر آکسائڈ اور ایسڈ کے محلول کو ہلاتا رہا۔ اس نے محلول کے رنگ میں تبدیلی ہونے کا مشاہدہ کیا۔ 2

(i) تشکیل پانے والے مرکب کا نام اور اس کا رنگ لکھیے۔
(ii) شامل تعامل کے لیے متوازن کیمیائی مساوات لکھیے۔

یا

(B) کاسٹک سوڈا کو بڑے پیمانے پر تیار کرنے کے صنعتی عمل میں کسی مرکب 'X' کے آبی محلول کی ''برق پاشی'' شامل ہے۔ اس عمل میں دو گیسیں 'Y' اور 'Z' نکلتی ہیں۔ 'Y' کیتھوڈ پر نکلتی ہے اور 'Z' جو کہ اینوڈ پر نکلتی ہے سوکھے بُجھے ہوئے چونے سے تعامل کر کے کوئی مرکب 'B' بناتی ہے۔ X، Y، Z اور B کے نام بتائیے۔ 2

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

22. (A) دماغ کے ان حصّوں کا نام لکھیے جو مندرجہ ذیل اعمال کے لیے ذمہ دار ہیں۔ 2

(i) جسم کے پوسچر (Posture) اور توازن کے لیے

(ii) دل کے دھڑکنے کے لیے

(iii) سوچنے کے عمل کے لیے

(iv) خون کے دباؤ کے لیے

یا

(B) پودوں میں آکسینوں (auxins) کی تالیف کہاں ہوتی ہے؟ پودے کا کون سا حصّہ مندرجہ ذیل کو ظاہر کرتا ہے 2

(i) مثبت ضیائی رخیت (positive phototropism)

(ii) منفی ارضی رخیت (negative geotropism)

(iii) مثبت آبی رخیت (positive hydrotropism)

23. انسانی جسم میں اخراج کے تعلق سے مندرجہ ذیل اعضاء میں سے ہر ایک کا کوئی ایک اہم کام لکھیے۔ 2

(i) رینیل ورید (Renal Artery)


(ii) مہبال (Urethra)

(iii) گلومیرولس (Glomerulus)

(iv) نیفران کا نلی نما حصّہ (Tubular part of nephron)

24. دو ہرے پودوں کو علیحدہ علیحدہ آکسیجن سے خالی برتنوں میں رکھا گیا ایک کو اندھیرے میں اور دوسرے کو سورج کی روشنی میں۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ اندھیرے میں رکھا گیا پودا مقابلتاً دیر تک زندہ نہیں رہ سکا۔
اس مشاہدے کی وجہ بتائیے۔ 2

25. (A) مندرجہ ذیل ڈائیگرام کا مشاہدہ کیجئے۔ اور اس کے نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ 2



(i) دکھائی گئی ''نگاہ کی خامی'' کو شناخت کیجئے۔

(ii) اس خامی کی دو وجوہات کی فہرست تیار کیجئے۔

(iii) اس خامی کی تصحیح کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے لینس کی قسم کا نام لکھیے۔

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in

یا

(B) صاف آسمان کا رنگ زمین سے نیلا دکھائی دیتا ہے۔ جبکہ خلا (Space) سے کالا دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ 2

26. ''کئی وباکشوں (Pesticides) کا استعمال کرنے کے نتیجے میں دریاؤں اور تالابوں میں بہت زیادہ مقدار میں یہ وباکش اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔'' اس بیان کی تصدیق کیجئے۔ 2

حصّہ۔C

(مختصر جواب والے سوالات)

27. (i) پانی کی برق پاشی کرتے وقت، کرنٹ گذارنے سے پہلے کسی تیزاب کے کچھ قطرے پانی میں ڈالے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیتھوڈ اور اینوڈ پر اکٹھا ہونے والی گیسوں کے نام بتایئے۔ اینوڈ پر جمع کی گئی گیس کے حجم اور کیتھوڈ پر جمع کی گئی گیس کے حجم میں رشتہ لکھیے۔ 3

(ii) کیا مشاہدہ کیا جاتا ہے جب سلور کلورائڈ کو سورج کی روشنی میں رکھا جاتا ہے؟ اس میں شامل تعامل کی قسم بتایئے۔

28. (i) کسی مظبوط مرتکز تیزاب (strong concentrated acid) کو ہلکا کرنے (diluting) کا کوئی محفوظ طریقہ تجویز کیجئے۔ 3

(ii) اس نمک کا نام بتایئے جو سلفیورک ایسڈ کو سوڈیم ہائیڈروآکسائڈ میں شامل کرنے پر تشکیل پاتا ہے اور اس کی pH لکھیے۔

(iii) سوکھی HCl گیس، سوکھے نیلے لٹمس کاغذ کا رنگ تبدیل نہیں کرتی۔ کیوں؟

29. **(A)** (i) پیرامیشیم اپنی غذا کیسے حاصل کرتا ہے۔ 3

(ii) ہمارے ہاضمہ نظام میں مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے رول کی فہرست تیار کیجئے۔

(a) ہائیڈروکلورک ایسڈ

(b) ٹرپسن (Trypsin)

(c) معدہ کی عضلاتی دیواریں

(d) لالہ رس (لار) (Salivary amylase)

یا

(B) (i) دہرا دوران (Double Circulation) کیا ہے۔ 3

(ii) دل کی دائیں طرف اور بائیں طرف کی علیحدگی کیوں کارآمد ہے۔ یہ پرندوں اور دودھ پلانے والے جانوروں کے لئے کیسے مددگار ہوتی ہے۔

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in

30. **(A)** مندرجہ ذیل اصطلاحات کی غیر ارتکازی (Diverging) آئینے کے سیاق وسباق میں تعریف کیجئے : 3

(i) پرنسپل فوکس

(ii) فوکل لمبائی

ایک لیبل کی ہوئی ڈائیگرام کے ذریعے اپنے جواب کی وضاحت کیجئے۔

یا

(B) 10 cm اونچائی کی ایک شئے، 15cm فوکل لمبائی کے ارتکازی لینس کے نوری مرکز سے 25 cm کے فاصلے پر رکھی ہوئی ہے۔شبیہہ کا فاصلہ اور تشکیل پانے والی شبیہہ کی اونچائی معلوم کیجئے۔ 3

31. کسی لینس کی پاور (Power) +4D ہے اس لینس کی فوکل لمبائی معلوم کیجئے۔کوئی شئے اس لینس کے نوری مرکز سے 50 cm کی دوری پر رکھی ہوئی ہے۔لینس کے ذریعے بننے والی شبیہہ کی قدرت اور پھیلاؤ (magnification) کی وضاحت کیجئے۔اور اپنے جواب کی تصدیق کے لئے ایک لیبل کی ہوئی ڈائیگرام کھینچئے۔ 3


32. **(A)** (i) برقی پاور کی لمبے فاصلوں پر ترسیل کے لیے متبادل کرنٹ (A.C.) (Alternating current) کو راست کرنٹ (D.C.) (Direct current) کے مقابلے میں کیوں زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ 3

(ii) گھریلو سپلائی میں استعمال ہونے والے کرنٹ کی قسم، ڈرائی سیلوں کی بیٹری سے دیے جانے والے کرنٹ کی قسم سے کیسے مختلف ہے؟

(iii) ایک برقی فیوز، برقی سرکٹ اور گھر میں استعمال ہونے والے برقی آلات کی شارٹ سرکٹنگ یا اوورلوڈنگ سے پیدا ہونے والی ممکنہ خرابی سے کیسے حفاظت کرتا ہے۔

یا

(B) کرنٹ بردار پیچواں (solenoid) جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے کے لیے مقناطیسی میدانی خطوط کھینچئے اور وجہ بتاتے ہوئے وضاحت کیجئے کہ تینوں نقاط A، B اور C میں سے کس نقطے پر میدان قوت سب سے زیادہ ہوگی اور کس نقطے پر یہ سب سے کم ہوگی۔ 3



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in

33. حیاتیاتی تنزل پذیر فضلے اور حیاتیاتی غیر تنزل پذیر فضلے کے مابین کوئی ایک فرق لکھیے ۔ اگر انہیں مناسب طور پر تلف نہیں کیا جائے تو ہر ایک قسم کے اکٹھا ہوئے فضلے کے ماحول پر پڑنے والے دو۔ دو اثرات لکھیے ۔ 3


حصّہ ۔D

(طویل جواب والے سوالات)


34. **(A)** (i) مندرجہ ذیل مرکبات کی ساخت کھینچیے : 5

(a) بیوٹانوائک ایسڈ (Butanoic acid) (b) کلوروپینٹین (Chloropentane)

(ii) مندرجہ ذیل ساخت (i) اور ساخت (ii) کا ایک دوسرے سے کیا رشتہ ہے؟
اپنے جواب کی درستگی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کیجیے ۔



Structure (i)



Structure (ii)

مندرجہ بالا صورت کے لیے ایک اور ممکنہ ساخت کھینچیے ۔

(iii) ان کے عمومی فارمولے کی بنیاد پر سیر شدہ اور غیر سیر شدہ کاربن مرکبات میں فرق کیجیے ۔

یا

(B) (i) کیا ہوتا ہے جب سوڈیم کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو ایتھانول (ethanol) میں ڈالا جاتا ہے۔ 5
اس تعامل کی مساوات لکھیے ۔

(ii) گلیشیل ایسی ٹک ایسڈ (Glacial acetic acid) کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے۔؟

(iii) کیا ہوتا ہے جب ایتھانول (ethanol) کو 443K پر $conc.H_2SO_4$ کی موجودگی میں گرم کیا جاتا ہے۔ اِس صورت میں $conc.H_2SO_4$ کا رول لکھیے ۔

(iv) تصبین کے عمل (saponification) کو دکھانے والی ایک مساوات لکھیے ۔

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

35. (i) ہائیڈرا میں مشاہدہ کیے گئے۔غیر صنفی تولید کے دو طریقوں کے نام لکھیے اور ان کی وضاحت کیجئے۔ 5

(ii) نباتاتی افزائش کیا ہے۔اس تکنیک کو استعمال کرنے کے دو فوائد کی فہرست بنائیے۔

36. (i) کسی موصل کے سروں کے درمیان قوۃ فرق سے برقی کرنٹ کا کیا رشتہ ہے؟ 5


اس رشتہ کی تصدیق کرنے کے لیے ایک لیبل کی ہوئی سرکٹ ڈائیگرام کھینچئے۔

(ii) ایک ایم میٹر کی مزاحمت کی قدر کیوں کم ہونی چاہئے؟

(iii) دو مزاحموں کے سلسلہ وار اور متوازی اتحادوں کے V - I گراف A اور B دی ہوئی ڈائیگرام میں دکھائے گئے ہیں۔وجہ بتاتے ہوئے لکھیے کہ کون سا گراف

(a) مزاحموں کے سلسلہ وار اتحاد کو اور کون سا گراف

(b) مزاحموں کے متوازی اتحاد کو ظاہر کرتا ہے۔



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in

حصّہ۔E

(ماخذ مبنی/کیس مبنی اکائیوں کے اندازہ قدر کے سوالات)

37. کچھ آئینی مرکبات (ionic compounds) کے نقطہ پگھلاؤ اور نقطہ ابال ذیل میں دی گئی جدول میں دکھائے گئے ہیں۔ 4

مرکب	نقطہ پگھلاؤ (K)	نقطہ ابال (K)
NaCl	1074	1686
LiCl	887	1600
$CaCl_2$	1045	1900
CaO	2850	3120
$MgCl_2$	981	1685

ان مرکبات کے لیے آئینی مرکبات کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ کسی دھات سے کسی ادھات پر الیکٹرانوں کی منتقلی سے تشکیل پاتے ہیں۔ ان مرکبات میں الیکٹرانوں کی منتقلی شامل عناصر کے الیکٹرانی تشکل سے کنٹرول ہوتی ہے۔ ہر عنصر اپنی نزدیک ترین نوبل گیس کا مکمل طور پر بھرا ہوا گرفت مدار چہ (valence shell) حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یا ایک مستحکم آکٹیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔

(i) میگنیشیم کلورائڈ کی تشکیل میں الکٹران منتقلی کو دکھایئے۔ 1

(ii) ان کے اعلیٰ نقطہ پگھلاؤ اور اعلیٰ نقطہ ابال کے علاوہ آئینی مرکبات کی کنھیں دیگر دو خاصیتوں کی فہرست تیار کیجئے 1

(iii) (A) کوئی آئینی مرکب جیسے سوڈیم کلورائڈ میں سوڈیم ایٹم اپنی مستحکم تشکیل کیسے اختیار کرتا ہے؟ 2

یا

(iii) (B) **وجہ بتایئے:** 2

(i) آئینی مرکبات اپنی ٹھوس شکل میں بجلی کا ایصال کیوں نہیں کرتے؟

(ii) کیتھوڈ پر کیا ہوتا ہے۔ جب سوڈیم کلورائڈ کے آبی محلول میں سے بجلی گذاری جاتی ہے۔

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

38. عمل تولید کا سب سے زیادہ ظاہر ہونے والا نتیجہ یکساں ڈیزائن کے افراد کی پیدائش ہے لیکن صنفی تولید میں ہوسکتا ہے وہ بالکل یکساں نہ ہوں۔ یکسانیت اور فرق دونوں واضح ہوتے ہیں۔ توریث کے قوانین اس عمل کو متعین کرتے ہیں جس کے ذریعے صفتوں (traits) اور خاصیتوں کی یقینی طور سے توریث ہوتی ہے۔ توریث قوانین کا مطالعہ کرنے کے لئے کئی تجربات کیے جا چکے ہیں۔ 4

(i) صنفی تولید میں انسان کی اولاد اپنے والدین کی ہو بہو نقل (True copy) کیوں نہیں ہوتی؟ 1

(ii) پودوں میں توریث کے عملوں کو کرتے وقت F_1 اور F_2 نسل کے پودوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ 1

(iii) (A) ہم کیوں کہتے ہیں کہ کسی نوع کی وقت کے ساتھ بقا کے لیے تغیرات کارآمد ہیں۔ 2

یا

(iii) (B) مینڈل کے ذریعے مخالف کرداروں کے جوڑے کے دو پودوں کے درمیان کرائے گئے کراس کا مطالعہ کیجئے۔ 2

RRYY × rryy

جھری دار۔ ہرے گول پیلے

اس نے F_2 نسل کے پودوں میں چار قسم کے اتحاد کا مشاہدہ کیا۔ یہ چار نئے اتحاد کیا تھے؟

F_2 نسل میں وہ نئے اتحاد کیوں ظاہر ہوتے ہیں جو والدین میں موجود نہیں تھے۔

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

39. کسی واسطے کی روشنی کو منعطف کرنے کی صلاحیت اس کی نوری کثافت (Optical density) کی شکل میں ظاہر کی جاتی ہے۔ نوری کثافت کی اصطلاح خاص معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ کمیت کثافت (mass density) نہیں ہے۔ دو واسطوں کا مقابلہ کرنے پر جس واسطہ کا انعطافی اشاریہ (Refractive) دوسرے واسطہ سے زیادہ ہوگا، وہ دوسرے واسطے کے مقابلے میں نوری طور پر زیادہ کثیف کہلائے گا۔ دوسرا واسطہ جس کا انعطافی اشاریہ مقابلتاً کم ہے وہ نوری طور پر مقابلتاً لطیف (rarer) واسطہ کہلائے گا۔ کسی دیے ہوئے واسطے سے روشنی کے گذرنے کی رفتار اس کی نوری کثافت کے معکوس مناسبت (inversely proportional) ہوتی ہے۔ 4

(i) ہیرے میں روشنی کی رفتار معلوم کیجئے۔ اگر خلاء کی مناسبت سے ہیرے کا انعطافی اشاریہ 2.42 ہے۔
خلا میں روشنی کی رفتار 3×10^8 m/s ہے۔ 1

(ii) شیشے، پانی اور کاربن ڈائی سلفائڈ کے انعطافی اشاریہ بالترتیب 1.5، 1.33 اور 1.62 ہیں۔
اگر روشنی کی ایک شعاع یکساں زاویہ (فرض کیا θ) پر ان واسطوں پر واقع ہے تو ان واسطوں میں زاویہ انعطاف کو بڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھیے۔ 1

(iii) (A) شیشے میں روشنی کی رفتار 2×10^8 m/s اور پانی میں 2.25×10^8 m/s ہے۔ 2

(a) ان میں سے کون نوری طور پر مقابلتاً کثیف ہے اور کیوں؟

(b) روشنی کی ایک شعاع پانی۔شیشہ فصل (Water-glass interface) پر عمودی واقع ہے، جب کہ وہ ایک پانی سے بھرے موٹے گلاس کے برتن میں داخل ہوتی ہے۔ شیشہ میں اس شعاع کے داخل ہونے کے بعد شعاع کے راستہ کا کیا ہوگا؟ وجہ بتائیے۔

یا

(iii) (B) پانی اور شیشے کے مطلق انعطاف اشاریہ، بالترتیب $\frac{4}{3}$ اور $\frac{3}{2}$ ہیں۔ اگر شیشے میں روشنی کی رفتار 2×10^8 m/s ہے تو روشنی کی رفتار معلوم کیجئے۔ (i) خلاء میں (ii) پانی میں 2

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE