futuretopper.in

Series PQ1RS/1

Set – 2

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code 65/1/2

अनुक्रमांक
Roll No.

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

- *कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ* ***23*** *हैं ।*
- *कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में* ***38*** *प्रश्न हैं ।*
- *प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।*
- ***कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।***
- *इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।*
- *Please check that this question paper contains* ***23*** *printed pages.*
- *Please check that this question paper contains* ***38*** *questions.*
- *Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.*
- ***Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.***
- *15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.*

# गणित
# MATHEMATICS

*निर्धारित समय : 3 घण्टे* *अधिकतम अंक : 80*

*Time allowed : 3 hours* *Maximum Marks : 80*



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

***सामान्य निर्देश :***

*निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख़्ती से पालन कीजिए :*

*(i)* *इस प्रश्न-पत्र में* ***38*** *प्रश्न हैं । **सभी** प्रश्न **अनिवार्य** हैं ।*

*(ii)* *यह प्रश्न-पत्र* ***पाँच*** *खण्डों में विभाजित है – **क, ख, ग, घ** एवं **ङ** ।*

*(iii)* ***खण्ड क*** *में प्रश्न संख्या* ***1*** *से* ***18*** *तक बहुविकल्पीय तथा प्रश्न संख्या* ***19*** *एवं* ***20*** *अभिकथन एवं तर्क आधारित* ***1*** *अंक के प्रश्न हैं ।*

*(iv)* ***खण्ड ख*** *में प्रश्न संख्या* ***21*** *से* ***25*** *तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के* ***2*** *अंकों के प्रश्न हैं ।*

*(v)* ***खण्ड ग*** *में प्रश्न संख्या* ***26*** *से* ***31*** *तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के* ***3*** *अंकों के प्रश्न हैं ।*

*(vi)* ***खण्ड घ*** *में प्रश्न संख्या* ***32*** *से* ***35*** *तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के* ***5*** *अंकों के प्रश्न हैं ।*

*(vii)* ***खण्ड ङ*** *में प्रश्न संख्या* ***36*** *से* ***38*** *प्रकरण अध्ययन आधारित* ***4*** *अंकों के प्रश्न हैं ।*

*(viii)* *प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है । यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 3 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है ।*

*(ix)* *कैल्कुलेटर का उपयोग* ***वर्जित*** *है ।*

## खण्ड क

*इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है ।*

**1.** माना दो मात्रक सदिशों $\hat{a}$ और $\hat{b}$ के बीच का कोण $\theta$ इस प्रकार है कि $\sin\theta = \frac{3}{5}$ है । तो $\hat{a} \cdot \hat{b}$ बराबर है :

(A) $\pm \frac{3}{5}$ (B) $\pm \frac{3}{4}$

(C) $\pm \frac{4}{5}$ (D) $\pm \frac{4}{3}$

**2.** अवकल समीकरण $x\frac{dy}{dx} - y = x^4 - 3x$ का समाकलन गुणक है :

(A) $x$ (B) $-x$

(C) $x^{-1}$ (D) $\log(x^{-1})$



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

***General Instructions :***

*Read the following instructions very carefully and strictly follow them :*

*(i)* *This question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.*

*(ii)* *This question paper is divided into **five** Sections – **A**, **B**, **C**, **D** and **E**.*

*(iii)* *In **Section A**, Questions no. **1** to **18** are multiple choice questions (MCQs) and questions number **19** and **20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.*

*(iv)* *In **Section B**, Questions no. **21** to **25** are very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.*

*(v)* *In **Section C**, Questions no. **26** to **31** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.*

*(vi)* *In **Section D**, Questions no. **32** to **35** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.*

*(vii)* *In **Section E**, Questions no. **36** to **38** are case study based questions carrying **4** marks each.*

*(viii)* *There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 3 questions in Section C, 2 questions in Section D and 2 questions in Section E.*

*(ix)* *Use of calculators is **not** allowed.*

## SECTION A

*This section comprises multiple choice questions (MCQs) of 1 mark each.*

**1.** Let $\theta$ be the angle between two unit vectors $\hat{a}$ and $\hat{b}$ such that $\sin\theta = \frac{3}{5}$.

Then, $\hat{a} \cdot \hat{b}$ is equal to :

(A) $\pm \frac{3}{5}$ (B) $\pm \frac{3}{4}$

(C) $\pm \frac{4}{5}$ (D) $\pm \frac{4}{3}$

**2.** The integrating factor of the differential equation $x \frac{dy}{dx} - y = x^4 - 3x$ is :

(A) $x$ (B) $-x$

(C) $x^{-1}$ (D) $\log(x^{-1})$



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**3.** यदि किसी एक रेखा के दिक्-कोसाइन $\sqrt{3}\,k$, $\sqrt{3}\,k$, $\sqrt{3}\,k$ हैं, तो k का मान है :

(A) $\pm 1$ (B) $\pm \sqrt{3}$

(C) $\pm 3$ (D) $\pm \frac{1}{3}$

**4.** एक रैखिक प्रोग्रामन इष्टतमकारी समस्या संबंधित होती है :

(A) लघुगणकीय फलन से (B) रैखिक फलन से

(C) द्विघातीय फलन से (D) चरघातांकीय फलन से

**5.** यदि $P(A|B) = P(A'|B)$ है, तो निम्न में से कौन-सा कथन सही है ?

(A) $P(A) = P(A')$ (B) $P(A) = 2\,P(B)$

(C) $P(A \cap B) = \frac{1}{2}\,P(B)$ (D) $P(A \cap B) = 2\,P(B)$

**6.** यदि $a_{ij}$ और $A_{ij}$ $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{bmatrix}$ के क्रमश: (ij)वाँ अवयव और सहखण्ड दर्शाते हों, तो $a_{11}\,A_{21} + a_{12}\,A_{22} + a_{13}\,A_{23}$ का मान होगा :

(A) 0 (B) – 28

(C) 114 (D) – 114

**7.** x के सापेक्ष, $\sin(x^2)$ का अवकलज, $x = \sqrt{\pi}$ पर है :

(A) 1 (B) – 1

(C) $-2\sqrt{\pi}$ (D) $2\sqrt{\pi}$

**8.** अवकल समीकरण $\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^3 = \frac{d^2y}{dx^2}$ की कोटि और घात क्रमश: हैं :

(A) 1, 2 (B) 2, 3

(C) 2, 1 (D) 2, 6



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**3.** If the direction cosines of a line are $\sqrt{3}\,k$, $\sqrt{3}\,k$, $\sqrt{3}\,k$, then the value of k is :

(A) $\pm 1$ (B) $\pm \sqrt{3}$

(C) $\pm 3$ (D) $\pm \frac{1}{3}$

**4.** A linear programming problem deals with the optimization of a/an :

(A) logarithmic function (B) linear function

(C) quadratic function (D) exponential function

**5.** If $P(A \mid B) = P(A' \mid B)$, then which of the following statements is true ?

(A) $P(A) = P(A')$ (B) $P(A) = 2\,P(B)$

(C) $P(A \cap B) = \frac{1}{2}\,P(B)$ (D) $P(A \cap B) = 2\,P(B)$

**6.** If $a_{ij}$ and $A_{ij}$ represent the $(ij)^{th}$ element and its cofactor of $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{bmatrix}$ respectively, then the value of $a_{11}\,A_{21} + a_{12}\,A_{22} + a_{13}\,A_{23}$ is :

(A) 0 (B) – 28

(C) 114 (D) – 114

**7.** The derivative of $\sin(x^2)$ w.r.t. x, at $x = \sqrt{\pi}$ is :

(A) 1 (B) – 1

(C) $-2\sqrt{\pi}$ (D) $2\sqrt{\pi}$

**8.** The order and degree of the differential equation $\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^3 = \frac{d^2y}{dx^2}$ respectively are :

(A) 1, 2 (B) 2, 3

(C) 2, 1 (D) 2, 6



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**9.** सदिश, जिसका अंतिम बिंदु A (2, – 3, 5) तथा प्रारंभिक बिंदु B (3, – 4, 7) है, है :

(A) $\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ (B) $\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$

(C) $-\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ (D) $-\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$

**10.** y-अक्ष से बिंदु P(a, b, c) की दूरी है :

(A) b (B) $b^2$

(C) $\sqrt{a^2 + c^2}$ (D) $a^2 + c^2$

**11.** व्यवरोधों $x \geq 0, y \geq 0, x + y \geq 4$ से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र के कोनीय बिंदुओं की संख्या है :

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) 3

**12.** यदि दो समान कोटि वाले शून्येतर वर्ग आव्यूहों A और B के लिए $(A + B)^2 = A^2 + B^2$ है, तो :

(A) AB = O (B) AB = – BA

(C) BA = O (D) AB = BA

**13.** समुच्चय $A = \{x : x \in Z \text{ और } 0 \leq x \leq 10\}$ में $R = \{(x, y) : x = y\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है । तुल्यता वर्गों की संख्या है :

(A) 1 (B) 2

(C) 10 (D) 11

**14.** यदि एक आव्यूह के 36 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियों की संख्या है :

(A) 13 (B) 3

(C) 5 (D) 9

**15.** बिंदुओं की संख्या, जहाँ $f(x) = [x], 0 < x < 3$ ([·] सबसे बड़े पूर्णांक फलन को दर्शाता है) अवकलनीय नहीं है, है :

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**9.** The vector with terminal point A (2, – 3, 5) and initial point B (3, – 4, 7) is :

(A) $\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ (B) $\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$

(C) $-\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ (D) $-\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$

**10.** The distance of point P(a, b, c) from y-axis is :

(A) b (B) $b^2$

(C) $\sqrt{a^2 + c^2}$ (D) $a^2 + c^2$

**11.** The number of corner points of the feasible region determined by constraints $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 4$ is :

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) 3

**12.** If A and B are two non-zero square matrices of same order such that $(A + B)^2 = A^2 + B^2$, then :

(A) AB = O (B) AB = – BA

(C) BA = O (D) AB = BA

**13.** A relation R defined on set A = {x : x ∈ Z and $0 \leq x \leq 10$} as R = {(x, y) : x = y} is given to be an equivalence relation. The number of equivalence classes is :

(A) 1 (B) 2

(C) 10 (D) 11

**14.** If a matrix has 36 elements, the number of possible orders it can have, is :

(A) 13 (B) 3

(C) 5 (D) 9

**15.** The number of points, where f(x) = [x], $0 < x < 3$ ([•] denotes greatest integer function) is not differentiable is :

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**16.** माना f(x) अन्तराल [a, b] में एक संतत फलन है और अन्तराल (a, b) में अवकलनीय है । तो यह फलन f(x) अन्तराल (a, b) में निरंतर वर्धमान होगा, यदि :

(A) $f'(x) < 0$, सभी $x \in (a, b)$ के लिए

(B) $f'(x) > 0$, सभी $x \in (a, b)$ के लिए

(C) $f'(x) = 0$, सभी $x \in (a, b)$ के लिए

(D) $f(x) > 0$, सभी $x \in (a, b)$ के लिए

**17.** यदि $\begin{bmatrix} x+y & 2 \\ 5 & xy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$ है, तो $\left(\frac{24}{x} + \frac{24}{y}\right)$ का मान होगा :

(A) 7 (B) 6

(C) 8 (D) 18

**18.** यदि $\int_0^a \frac{1}{4+x^2}\,dx = \frac{\pi}{6}$ है, तो 'a' का मान है :

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $2\sqrt{3}$

(C) $\sqrt{3}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

*प्रश्न संख्या **19** और **20** अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं । दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है । इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए ।*

(A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है ।

(B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या ***नहीं*** करता है ।

(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) ग़लत है ।

(D) अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु तर्क (R) सही है ।



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**16.** Let f(x) be a continuous function on [a, b] and differentiable on (a, b). Then, this function f(x) is strictly increasing in (a, b) if

(A) $f'(x) < 0, \forall\ x \in (a, b)$

(B) $f'(x) > 0, \forall\ x \in (a, b)$

(C) $f'(x) = 0, \forall\ x \in (a, b)$

(D) $f(x) > 0, \forall\ x \in (a, b)$

**17.** If $\begin{bmatrix} x+y & 2 \\ 5 & xy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$, then the value of $\left(\frac{24}{x} + \frac{24}{y}\right)$ is :

(A) 7 (B) 6

(C) 8 (D) 18

**18.** If $\int_0^a \frac{1}{4+x^2}\,dx = \frac{\pi}{6}$, then the value of 'a' is :

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $2\sqrt{3}$

(C) $\sqrt{3}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

*Questions number **19** and **20** are Assertion and Reason based questions. Two statements are given, one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.*

(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).

(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is ***not*** the correct explanation of the Assertion (A).

(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.

(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**19.** *अभिकथन (A) :* अंतरिक्ष में एक रेखा कभी भी एक साथ x, y और z अक्षों के लंबवत नहीं हो सकती है ।

*तर्क (R) :* किसी रेखा द्वारा x, y और z अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमश: $\alpha, \beta$ और $\gamma$ के कोण बनाने पर $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ है ।

**20.** *अभिकथन (A) :* आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 1 & \cos\theta & 1 \\ -\cos\theta & 1 & \cos\theta \\ -1 & -\cos\theta & 1 \end{bmatrix}$, जहाँ $\theta \in [0, 2\pi]$ के लिए, $|A| \in [2, 4]$.

*तर्क (R) :* $\cos\theta \in [-1, 1], \forall\, \theta \in [0, 2\pi]$.

## खण्ड ख

*इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं ।*

**21.** (क) ज्ञात कीजिए :

$$\int x\sqrt{1+2x}\, dx$$

**अथवा**

(ख) मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\, dx$$

**22.** यदि दो शून्येतर सदिश $\vec{a}$ और $\vec{b}$ इस प्रकार हैं कि $(\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{a}$ और $(2\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{b}$, तो सिद्ध कीजिए कि $|\vec{b}| = \sqrt{2}\,|\vec{a}|$.



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**19.** *Assertion (A) :* A line in space cannot be drawn perpendicular to x, y and z axes simultaneously.

*Reason (R) :* For any line making angles, $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ with the positive directions of x, y and z axes respectively, $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

**20.** *Assertion (A) :* For matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & \cos\theta & 1 \\ -\cos\theta & 1 & \cos\theta \\ -1 & -\cos\theta & 1 \end{bmatrix}$, where $\theta \in [0, 2\pi]$, $|A| \in [2, 4]$.

*Reason (R) :* $\cos\theta \in [-1, 1], \forall\, \theta \in [0, 2\pi]$.

## SECTION B

*This section comprises very short answer (VSA) type questions of 2 marks each.*

**21.** (a) Find :

$$\int x\sqrt{1+2x}\, dx$$

**OR**

(b) Evaluate :


$$\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\, dx$$

**22.** If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two non-zero vectors such that $(\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{a}$ and $(2\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{b}$, then prove that $|\vec{b}| = \sqrt{2}\,|\vec{a}|$.



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**23.** दी गई आकृति में, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है । यदि $\overrightarrow{AB} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$ तथा $\overrightarrow{DB} = 3\hat{i} - 6\hat{j} + 2\hat{k}$ हैं, तो $\overrightarrow{AD}$ ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ।




**24.** (क) यदि $y = \sqrt{\cos x + y}$ है, तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x}{1 - 2y}$.

**अथवा**

(ख) दर्शाइए कि फलन $f(x) = |x|^3$ अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है ।

**25.** फलन $f(x) = 12x^{4/3} - 6x^{1/3}$, $x \in [0, 1]$ का निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए ।

## खण्ड ग

*इस खण्ड में लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं ।*

**26.** (क) ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{x^2}{(x^2 + 4)(x^2 + 9)}\, dx$$

**अथवा**


(ख) मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_1^3 (|x - 1| + |x - 2| + |x - 3|)\, dx$$



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**23.** In the given figure, ABCD is a parallelogram. If $\overrightarrow{AB} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$ and $\overrightarrow{DB} = 3\hat{i} - 6\hat{j} + 2\hat{k}$, then find $\overrightarrow{AD}$ and hence find the area of parallelogram ABCD.




**24.** (a) If $y = \sqrt{\cos x + y}$, prove that $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x}{1 - 2y}$.

**OR**

(b) Show that the function $f(x) = |x|^3$ is differentiable at all points of its domain.

**25.** Find the absolute maximum and minimum values of the function $f(x) = 12x^{4/3} - 6x^{1/3}$, $x \in [0, 1]$.

## SECTION C

*This section comprises short answer (SA) type questions of 3 marks each.*

**26.** (a) Find :

$$\int \frac{x^2}{(x^2 + 4)(x^2 + 9)}\, dx$$

**OR**

(b) Evaluate :

$$\int_1^3 (|x - 1| + |x - 2| + |x - 3|)\, dx$$



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in

**27.** अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$ का व्यापक हल ज्ञात कीजिए ।

**28.** निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए :

निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत

$$x + 2y \geq 4$$
$$3x + y \leq 6$$
$$x + y \leq 4$$
$$x, y \geq 0$$

$z = 5x + 4y$ का अधिकतमीकरण कीजिए ।

**29.** E और F दो स्वतंत्र घटनाएँ ऐसी हैं जिनके लिए $P(\bar{E}) = 0{\cdot}6$ तथा $P(E \cup F) = 0{\cdot}6$ है । $P(F)$ और $P(\bar{E} \cup \bar{F})$ ज्ञात कीजिए ।

**30.** (क) समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ में एक संबंध $R = \{(x, y) : |x^2 - y^2| < 8\}$ द्वारा परिभाषित है । जाँच कीजिए कि क्या यह संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है ।

**अथवा**

(ख) फलन $f : R \to R$, $f(x) = ax + b$ द्वारा इस प्रकार परिभाषित है कि $f(1) = 1$ और $f(2) = 3$. फलन $f(x)$ ज्ञात कीजिए । अत:, जाँच कीजिए कि क्या फलन $f(x)$ एकैकी और आच्छादक है या नहीं ।

**31.** (क) यदि $\sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2} = a(x - y)$ है, तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{1 - y^2}{1 - x^2}}$.

**अथवा**

(ख) यदि $y = (\tan x)^x$ है, तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए ।



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**27.** Find the general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$.

**28.** Solve the following linear programming problem graphically :

Maximise $z = 5x + 4y$

subject to the constraints

$x + 2y \geq 4$

$3x + y \leq 6$

$x + y \leq 4$

$x, y \geq 0$

**29.** E and F are two independent events such that $P(\bar{E}) = 0{\cdot}6$ and $P(E \cup F) = 0{\cdot}6$. Find P(F) and $P(\bar{E} \cup \bar{F})$.

**30.** (a) A relation R on set A = {1, 2, 3, 4, 5} is defined as $R = \{(x, y) : |x^2 - y^2| < 8\}$. Check whether the relation R is reflexive, symmetric and transitive.

**OR**

(b) A function f is defined from $R \to R$ as $f(x) = ax + b$, such that $f(1) = 1$ and $f(2) = 3$. Find function f(x). Hence, check whether function f(x) is one-one and onto or not.

**31.** (a) If $\sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2} = a(x - y)$, prove that $\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{1 - y^2}{1 - x^2}}$.

**OR**

(b) If $y = (\tan x)^x$, then find $\frac{dy}{dx}$.



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

## खण्ड घ

*इस खण्ड में दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं ।*

**32.** (क) मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_0^{\pi/2} e^x \left(\frac{1+\sin x}{1+\cos x}\right) dx$$

**अथवा**

(ख) ज्ञात कीजिए :

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin 2x}}\, dx$$

**33.** समाकलन विधि के प्रयोग से, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ के उस क्षेत्र का, जो रेखाओं $x = -2$ और $x = 2$ के बीच है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ।

**34.** समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के समीकरण निम्न हैं :

AB : $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{2}$

BC : $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z-5}{3}$

CD : $\frac{x-4}{1} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z-8}{2}$

DA : $\frac{x-2}{3} = \frac{y+3}{-5} = \frac{z-4}{3}$

विकर्ण BD का समीकरण ज्ञात कीजिए ।



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

## SECTION D

*This section comprises long answer type questions (LA) of 5 marks each.*

**32.** (a) Evaluate :

$$\int_0^{\pi/2} e^x \left( \frac{1+\sin x}{1+\cos x} \right) dx$$

**OR**

(b) Find :

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin 2x}} dx$$

**33.** Using integration, find the area of the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$, included between the lines $x = -2$ and $x = 2$.

**34.** Equations of sides of a parallelogram ABCD are as follows :

AB : $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{2}$

BC : $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z-5}{3}$

CD : $\frac{x-4}{1} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z-8}{2}$

DA : $\frac{x-2}{3} = \frac{y+3}{-5} = \frac{z-4}{3}$

Find the equation of diagonal BD.



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**35.** (क) यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ है, तो $A^{-1}$ ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से, निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए :

$x - 2y = 10, 2x - y - z = 8, -2y + z = 7$

**अथवा**

(ख) यदि $A = \begin{bmatrix} -1 & a & 2 \\ 1 & 2 & x \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ तथा $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -8 & 7 & -5 \\ b & y & 3 \end{bmatrix}$ है,

तो $(a + x) - (b + y)$ का मान ज्ञात कीजिए ।

## खण्ड ङ

*इस खण्ड में 3 प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं ।*

### प्रकरण अध्ययन – 1

**36.** हाल के शोध के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में वायु विक्षोभ बढ़ता है । वायु विक्षोभ उड़ान को मुश्किल बना देता है और अक्सर उड़ान में देरी करता है ।

मान लीजिए कि एक हवाई जहाज समान प्रायिकता के साथ गंभीर विक्षोभ, मध्यम विक्षोभ या हल्के विक्षोभ का अनुभव करता है । इसके अलावा, गंभीर विक्षोभ, मध्यम विक्षोभ और हल्के विक्षोभ के कारण हवाई जहाज के गंतव्य पर देर से पहुँचने की प्रायिकता क्रमश: 55%, 37% और 17% है ।






Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

**35.** (a) If $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, find $A^{-1}$ and use it to solve the following system of equations :

$x - 2y = 10,\ 2x - y - z = 8,\ -2y + z = 7$

**OR**

(b) If $A = \begin{bmatrix} -1 & a & 2 \\ 1 & 2 & x \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ and $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -8 & 7 & -5 \\ b & y & 3 \end{bmatrix}$,

find the value of $(a + x) - (b + y)$.


## SECTION E

*This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each.*

### Case Study – 1

**36.** According to recent research, air turbulence has increased in various regions around the world due to climate change. Turbulence makes flights bumpy and often delays the flights.

Assume that, an airplane observes severe turbulence, moderate turbulence or light turbulence with equal probabilities. Further, the chance of an airplane reaching late to the destination are 55%, 37% and 17% due to severe, moderate and light turbulence respectively.






Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in


उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) हवाई जहाज के गंतव्य पर देर से पहुँचने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए । *2*

(ii) यदि हवाई जहाज अपने गंतव्य पर देर से पहुँचता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ऐसा मध्यम विक्षोभ के कारण हुआ है । *2*

## प्रकरण अध्ययन – 2

**37.** यदि फलन $f : X \to Y$ इस प्रकार परिभाषित है कि $f(x) = y$ एकैकी तथा आच्छादक हो, तो हम एक अद्वितीय फलन $g : Y \to X$ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि $g(y) = x$, जहाँ $x \in X$ तथा $y = f(x)$, $y \in Y$ है । फलन $g$ को फलन $f$ का प्रतिलोम कहा जाता है । sine फलन का प्रांत R और फलन $\sin : R \to R$ न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है । निम्न आकृति में sine फलन का आलेख दिखाया गया है ।




$y = \sin x$

मान लीजिए sine फलन समुच्चय A से $[-1, 1]$ इस प्रकार परिभाषित है कि sine फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व है, यानि $\sin^{-1} x : [-1, 1] \to A$ पर परिभाषित है ।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) यदि A मुख्य मान शाखा के अलावा अन्य अंतराल है, तो ऐसे एक अंतराल का उदाहरण दीजिए । *1*

(ii) यदि $\sin^{-1}(x)$ को $[-1, 1]$ से इसकी मुख्य मान शाखा में परिभाषित किया गया हो, तो $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) - \sin^{-1}(1)$ का मान ज्ञात कीजिए । *1*

(iii) (क) $[-1, 1]$ से मुख्य मान शाखा तक के लिए $\sin^{-1} x$ का आलेख बनाइए । *2*

**अथवा**

(iii) (ख) $f(x) = 2 \sin^{-1}(1 - x)$ का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए । *2*



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

On the basis of the above information, answer the following questions :


(i) Find the probability that an airplane reached its destination late. *2*

(ii) If the airplane reached its destination late, find the probability that it was due to moderate turbulence. *2*

## Case Study – 2

**37.** If a function $f : X \to Y$ defined as $f(x) = y$ is one-one and onto, then we can define a unique function $g : Y \to X$ such that $g(y) = x$, where $x \in X$ and $y = f(x)$, $y \in Y$. Function g is called the inverse of function f.

The domain of sine function is R and function sine : $R \to R$ is neither one-one nor onto. The following graph shows the sine function.




$y = \sin x$

Let sine function be defined from set A to $[-1, 1]$ such that inverse of sine function exists, i.e., $\sin^{-1} x$ is defined from $[-1, 1]$ to A.

On the basis of the above information, answer the following questions :

(i) If A is the interval other than principal value branch, give an example of one such interval. *1*

(ii) If $\sin^{-1}(x)$ is defined from $[-1, 1]$ to its principal value branch, find the value of $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) - \sin^{-1}(1)$. *1*

(iii) (a) Draw the graph of $\sin^{-1} x$ from $[-1, 1]$ to its principal value branch. *2*

**OR**

(iii) (b) Find the domain and range of $f(x) = 2\sin^{-1}(1 - x)$. *2*




Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

futuretopper.in

## प्रकरण अध्ययन – 3

**38.** ट्रैफिक पुलिस ने शहर में विभिन्न स्थानों पर ओवर स्पीड उल्लंघन डिटेक्शन (OSVD) प्रणाली स्थापित की है । ये कैमरे 300 मीटर की दूरी से तेज गति से चलने वाले वाहन की फोटो ले सकते हैं और अँधेरे में भी काम कर सकते हैं ।




एक खंभे पर 5 मीटर की उँचाई पर एक कैमरा स्थापित किया गया है । यह 20 मीटर / सेकंड की गति से खंभे से दूर जा रही एक कार का पता लगाता है । खंभे के पाद से x मीटर दूरी पर किसी भी बिंदु पर, कार C से स्पीड कैमरे का उन्नयन कोण $\theta$ है ।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) खंभे पर स्थापित किए गए कैमरे की ऊँचाई और x के रूप में $\theta$ को व्यक्त कीजिए । *1*

(ii) $\frac{d\theta}{dx}$ ज्ञात कीजिए । *1*

(iii) (क) जब कार खंभे से 50 मीटर दूर हो, तो उस क्षण पर समय के सापेक्ष उन्नयन कोण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए । *2*

**अथवा**


(iii) (ख) यदि खंभे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर दूसरी कार के समय के सापेक्ष उन्नयन कोण में परिवर्तन की दर $\frac{3}{101}$ रेडियन/सेकंड है, तो कार की गति ज्ञात कीजिए । *2*



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE

## Case Study – 3

**38.** The traffic police has installed Over Speed Violation Detection (OSVD) system at various locations in a city. These cameras can capture a speeding vehicle from a distance of 300 m and even function in the dark.




A camera is installed on a pole at the height of 5 m. It detects a car travelling away from the pole at the speed of 20 m/s. At any point, x m away from the base of the pole, the angle of elevation of the speed camera from the car C is $\theta$.

On the basis of the above information, answer the following questions :

(i) Express $\theta$ in terms of height of the camera installed on the pole and x. *1*

(ii) Find $\frac{d\theta}{dx}$. *1*

(iii) (a) Find the rate of change of angle of elevation with respect to time at an instant when the car is 50 m away from the pole. *2*

**OR**

(iii) (b) If the rate of change of angle of elevation with respect to time of another car at a distance of 50 m from the base of the pole is $\frac{3}{101}$ rad/s, then find the speed of the car. *2*



Official CBSE question paper from cbse.gov.in | futuretopper.in
futuretopper.in is not linked to or endorsed by CBSE